

# 分析依頼書

受付番号 No. \_\_\_\_\_

株式会社環境分析センター  
〒790-0831 松山市山田町乙225番地9  
TEL(089)989-5251・FAX(089)989-5261

受付日時 年 月 日

依 頼 者	名 称	担当者 ( )					
	住 所	(TEL )					
試 料 種 別	専用水道	簡易専用水道	水道事業	ビル管理法	小規模受水槽	井戸水	
	件 数	件	件	件	件	件	件
採 取 者	依頼者と同じ 当社 ( )			運 搬 主 体	依頼者と同じ 当社 ( )		
	試 料 運 搬 経 路 ・ 方 法	出 発 時 刻 日 時 分	→	車・( )	→	車・( )	→
報 告 書	宛 名	依頼者と同じ		採水場所と同じ			
	送 付 先	依頼者と同じ		採水場所と同じ			
報 告 書 提 出 期 限	緊 急	不 急	月 日 時 迄	電 話 連 絡	要 不 要		
請 求 書	宛 名	依頼者と同じ					
	送 付 先	依頼者と同じ					
備 考 ( 指 定 事 項 等 )	当日の天気：	気温：	残留塩素：		受付者		
	前日の天気：	水温：	( 試薬添加の有無の確認が必要な時 )				

## 分 析 項 目

項目	試料名 採取場所 日時						処 理 欄	
							CODE	報 告 書
1							報告書番号	
2								
3							請 求 書	
4								
5								
6								
7								
8							料 金	
9								
10							試料廃棄日	
11								
12								
13								
14							信頼性確保部門管理者	
15								
16								
17								
18								